

Bochemit[®]

QB PROFI



PRODUKTOVÝ LIST

PREVENTÍVNA OCHRANA

- › Proti hubám, hmyzu a plesniam
- › Na povrchovú aj hĺbkovú impregnáciu (VTI)
- › Pre profesionálov
- › Použitie v exteriéri aj interiéri




> DLHODOBÁ PREVENTÍVNA OCHRANA STAVEBNÉHO REZIVA

KONCENTROVANÝ KVAPALNÝ FUNGICÍDNY A INSEKTICÍDNY PRÍPRAVOK NA DLHODOBÚ PREVENTÍVNU OCHRANU DREVA PROTI PLESNIAM, DREVOKAZNÉMU HMYZU A HUBÁM. NA OCHRANU DREVA V INTERIÉRI (STREŠNÉ KONŠTRUKCIE, PODLAHY) AJ EXTERIÉRI (STREŠNÉ PODBITIE, PERGOLY, PLOTY).

- › Na povrchovú, polohĺbkovú aj hĺbkovú (iba bezfarebný variant) impregnáciu dreva až do triedy použitia 3 (drevo použité v exteriéri, vystavené poveternostným podmienkam, bez styku so zemou).
- › Na ošetrovanom dreve nezanecháva vrstvu, drevo nezapácha.
- › Bochemit QB Profi sa vyrába v bezfarebnom, hnedom a zelenom variante, farby slúžia na indikáciu vykonanej ochrany.
- › Životnosť ochrany dreva v exteriéri je minimálne 10 rokov, pri drevených prvkoch v interiéri je jej trvanlivosť neobmedzená.



BEZFAREBNÝ



ZELENÝ



HNEDÝ

- › Výber vhodnej biocídnej impregnácie nájdete na www.bochemit.eu
- › Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

NA POVRCHOVÚ AJ HĽBKOVÚ IMPREGNÁCIU (VTI)

Alfou i omegou ochrany dreva pred škodcami je prevencia. Začína nákupom kvalitného dreva a pokračuje správne vykonanou impregnáciou.

Bochemit QB Profi je najrozšírenejší impregnačný prípravok v profesionálnej sfére. Ide o rokmi preverený produkt určený na impregnáciu dreva v triedach použitia 1, 2 a 3.

Bochemit QB Profi je najlepšou voľbou pre povrchovú, polohĺbkovú aj hĺbkovú impregnáciu stavebného dreva pri stavbách a rekonštrukciách v interiéroch (stredné konštrukcie, podlahy) aj exteriéroch (stredné podbitie, pergoly, ploty).

DOKONALE OŠETRENÉ DREVO



PREČO DREVO IMPREGNOVAŤ?

JEDNÝM Z ROZHODUJÚCICH FAKTOROV OVPLYVŇUJÚCICH ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÉHO DIELA JE ŽIVOTNOSŤ KONŠTRUKCIE STREŠNÉHO KROVU A ĎALŠIEHO STAVEBNÉHO REZIVA.

Odolnosť bežne používaných drevín (smrek, borovica, jedľa, smrekovec, dub, buk) proti biotickým škodcom nie je veľká. Nebezpečenstvo ohrozenia dreva hmyzom môže nastať dokonca už pri vlhkosti dreva nad 10 % a teplote nad 10 °C, tzn. ohrozené je aj drevo veľmi dobre vysušené. Impregnovanť drevo proti biotickým škodcom a zvýšiť tak jeho trvanlivosť je najmä vhodné, ak sa drevené prvky budú používať ako konštrukčné, alebo sú už zabudované a ťažko nahraditeľné alebo opraviťelné.

Riziko predstavujú chyby v konštrukcii stavieb, ktoré môžu spôsobiť zatekanie pri daždi, kondenzáciu pár pri kolísaní teplôt alebo prenos vlhkosti z mokrého muriva, a ďalej napr. vodorovné plochy konštrukcie, odkiaľ prípadná zatečená voda ťažko odteká.



VÝDATNOSŤ
z 1 kg
až 50 m²

PREČO BOCHEMIT

- › BOCHEMIT predstavuje viac ako 50 rokov skúseností s vývojom profesionálnych prípravkov na ochranu stavebného reziva.
- › BOCHEMIT spĺňa všetky súčasné európske normy a predpisy, na základe ktorých sú produkty certifikované.
- › BOCHEMIT má vlastné výskumné centrum priamo zamerané na výskum a vývoj produktov v oblasti ochrany dreva.

CHRÁNIME DREVO VIAC AKO 50 ROKOV

- › BOCHEMIT produkty sú neustále zlepšované a inovované tak, aby zodpovedali najmodernejším trendom trhu a požiadavkám zákazníkov.
- › BOCHEMIT má výbornú schopnosť rýchlo a rovnomerne prenikať do dreva a následne ho chrániť.
- › BOCHEMIT neznamená len výroby, ale aj technickú pomoc a podporu. Naši odborníci sú pripravení vám pomôcť s technológiou impregnácie rôznych druhov dreva, priebežným poradenstvom, nastavením správnej koncentrácie aplikačných roztokov.

PREČO BOCHEMIT QB PROFI

Bochemit QB Profi je dlhodobo opakovane používaný na impregnáciu profesionálmi naprieč Európou. Účinnosť proti biologickým činiteľom bola testovaná podľa európskych noriem v akreditovaných laboratóriách a je overená dlhodobými poľnými testami v reálnych klimatických podmienkach podľa EN 330.

Bochemit QB Profi je vhodný aj do exteriéru bez krycieho náteru aj na dlhodobé máčanie (8 – 24 hodín).

Farebné varianty pri dodržaní predpísaného nánosu dodajú rezivu intenzívne sfarbenie, ktoré má výbornú UV stálosť.

Určený na povrchovú, polohľbkovú aj hľbkovú (iba bezfarebný variant) impregnáciu dreva. Životnosť ochrany dreva v exteriéri je minimálne 10 rokov, pri drevených prvkoch v interiéri je jej trvácnosť neobmedzená.